

Tip van de Maand – Juli 2024

Duidelijke koeherkenning?

Kunnen “vreemden” uw koeien herkennen?

Waarschijnlijk kent u al uw koeien en hebt de halsbandnummers of oormerken niet nodig om te weten over welke koe het gaat. Maar wat als u met vakantie gaat of om een andere reden, plotseling misschien, iemand nodig hebt die uw werk overneemt. Kan deze persoon de koeien vinden?

Met andere woorden: Is uw Koeherkenning op orde? Zijn de nummers op de halsbanden compleet en voor een vreemde leesbaar? Zijn geen halsbanden verdraaid, enz.?

Bij gebruik oormerken als koeherkenning: zijn ze compleet en leesbaar?

Tip van de Maand – Juni 2024

Handige VMS Begeleidingspoort.

De VMS begeleidingspoort bewijst op vele bedrijven haar nut bij het inmelken van nieuwe koeien en vaarzen.



Echter de productie van deze hekken stopt.

Dus mocht u toch nog zo'n hek willen laat het even weten op harry@harrytuinier.nl

Zie ook op deze website:

=> Inmelkservice

=> Handig VMS begeleidingshek


Inleiding / Tip van de Maand per categorie

Beste lezer,

Vanaf nu kunt u op deze pagina's de Tips per categorie lezen.

Dus voor informatie over bijvoorbeeld uiergezondheid of krachtvoerverstrekking is per categorie te vinden welke Tips sinds 2010 hierover geschreven zijn.

Er zitten wel Tips tussen die inmiddels verouderd zijn en Tips die in meerdere categoriën passen.



De laatst gepubliceerde Tips staan nog gewoon hieronder en op de rechterzijde.

Op de telefoon vindt u de categorieën op deze pagina onder de laatste 5 Tips.

[- Klik hier voor Tips in categorieën -](#)

Tip van de Maand – Mei 2024

Zeefjes op separatiekannen.

Het wordt weer warmer en dat betekent ook vaak: meer vliegen... Ook rond de kannen voor separatiemelk spettert het er soms vrolijk op los en dat is feest voor de vliegen. Om zowel het spetteren als de vliegenoverlast tegen te gaan zijn eenvoudig zeefjes met doorsnee van 18 – 20 cm op de separatiekannen te plaatsen. Deze moeten wel van metaal zijn want dan zijn de mazen of draden dunner en dat betekent minder gespetter. Dus geen zeefjes van plastic.



Tip van de Maand – April 2024

Geen tijden om koeien te weiden.

In de zomer is het niet goed om koeien tussen ca. 13.00 – 17.00 uur buiten te weiden.

Dan is het gewoon te warm, zeker voor productieve koeien.

En dat past ook niet in het natuurlijke ritme van de koe.

Die wil 's morgens haar pens vol vreten en als het warm is lekker in de schaduw herkauwen.

En 's avonds weer de pens vol vreten om daarna op een veilige,

beschutte, plek te gaan herkauwen.

Schaduwplek en beschutte plek, daar leent de stal zich uitstekend voor...

Dus houd met de melktijden, selectiepoort instellingen, rekening met dit gegeven.

Laat ze 's ochtends vroeg, gemolken, naar buiten en geef haar 's avonds als de warmte voorbij is, na haar melkbeurt, weer toestemming om naar buiten te gaan.

Zorg dat het voerpad leeg is (om 04.00 – 06.00 uur) als u ze naar buiten wilt hebben en breng pas vers voer, rond 11.00 uur, voor het voerhek als u ze weer naar binnen wilt hebben.

's Middags / 's avonds idem).

Dan valt de voeropname en het aantal melkingen per dag vaak best mee.

Èn: Draagkracht van de grond in het voorjaar is belangrijker dan de hoeveelheid gras die er op staat. Dan leren ze het snelst de dagelijkse rondes.