

Tip van de Maand – December 2017

Groepen bij VMS.

Als u de mogelijkheid in de stal hebt om groepen te maken kan dat interessant zijn.

Vaak worden / werden groepen gemaakt met een hoog productieve en laag productieve groep. Eerlijk gezegd valt het effect vaak tegen, vooral als de koeien van de hoogproductieve naar de laagproductieve groep terug moeten. Niet alleen verandert er vaak iets in het rantsoen, ook moet de rangorde keer op keer worden bestreden, en moet er worden geconcurrereerd met robuuste, (oudmelkende) melkkoeien.

Wel zien wij hele goede resultaten met een vaarzensgroep, eventueel aangevuld met kleinere 2e kalfskoeien. Dan blijven de dieren dus het hele lactatiejaar in dezelfde VMS groep. Deze vaarzen hoeven veel minder tegen grote koeien op te boksen en bijvoorbeeld "Vetvice" heeft wel 10% meer bezoeken aan voerhek gemeten en idem zoveel meer bezoeken aan de VMS omdat er gewoon minder dominante (oudere) koeien in de weg staan.

Dat resulteert meteen in hogere producties en betere ontwikkeling!

En u kunt eventueel ook nog bij deze groep voor andere VMS instellingen, een andere tepelvoering en melkbeker kiezen.