

Tips over 2-Minuten-Check

Januari 2018

2-Minuten-Check.

Als bezinning bij het nieuwe jaar weer even aandacht voor de "2-Minuten-Check".

De vele data die de Melkrobot met haar programma's levert zijn erg belangrijk om (veel) eerder dan in melkstal koeien met afwijkende productie, (uier)gezondheid of gedrag te kunnen vinden.

Dit levert, in combinatie met sneller en gericht ingrijpen, veel voordeel voor koe en veehouder op.

Vaak is bij een bedrijfsbezoek een document met de 2-Minuten-Check afgegeven.

Met 2x 3 belangrijke kolommen:

In **Statusscherm**: 1. Wie is te laat; 2. Wie heeft te weinig gegeven; 3. Wie is onvolledig gemolken.

In **Koemonitor** via de Teller: 1. Wie hebben hoge of nieuwe geleidbaarheidsmelding; 2. Wie hebben hoge of nieuwe MDi melding; 3. Wie hebben ander / afwijkend bezoekgedrag.

Het is binnen 2 minuten te controleren. En bij de veehouder die zijn koeien kent vallen meteen die koeien op waar hij informatie ziet die hij niet verwacht.

Doe dit vooraf aan het rondje door de stal, het boxen reinigen, enz.

Dan combineer je de data van de computer met de ogen van boer:

En dat is en blijft de gouden formule!!

Mocht u het document met de 2-Minuten-Check niet (meer)

hebben: even een mailtje en ik stuur hem op.

Februari 2018

2-Minuten-Check Vervolg.

Met de 2-Minuten-Check zie je snel welke koeien te laat zijn maar ook welke koeien een onverwachte afwijking hebben.

Het is handig om op een notitieblokje twee kolommen te maken, een kolom voor de op te halen koeien en een kolom voor die koeien die een onverwachte afwijking hebben. En welke afwijking (bijvoorbeeld 75% van verwachte melkgift, of 1e keer verhoogde geleidbaarheid).



Heeft de koe een afwijkende, lagere, melkgift op alle 4 spenen? Dan is ze vrij zeker goed ziek!

Bekijk dit lijstje een halve dag later nog eens. Wat heeft de koe nu? Zijn de nieuwe gegevens prima: gooi het papiertje weg.

Bij twijfel heb je meteen zekerheid of de afwijking een incident is of dat er werkelijk iets aan de hand is.

Maart 2018

2-Minuten-Check Vervolg:

De eerste drie kolommen van de 2-Minuten-Check, in het Statusscherm,

1. Wie is te laat; 2. Welke koe heeft in % te weinig van haar verwachte melkgift gegeven; 3. Wie is onvolledig gemolken, zijn vrij duidelijk en worden door de meeste veehouders goed gebruikt.

Ook in de Koemonitor,

1. Wie hebben hoge of nieuwe geleidbaarheidsmelding; 2. wie hebben hoge of nieuwe MDi melding, die gegevens worden door de meeste veehouders zeer gewaardeerd en benut bij het volgen van de gezondheid van de koeien.

De derde belangrijke kolom in de Koemonitor die gebruikt wordt in de 2-Minuten-Check:

3. Wie hebben ander / afwijkend bezoekgedrag, is de kolom met de **Gemiddelde Melkinterval (Gem. MI)**.

Als u op deze kolom sorteert komen de koeien die het vaakst bij de Robots komen boven of onderaan. Als het blokje daarnaast groen is betekent dat dat ze de laatste 10 melkbeurten altijd binnen 12 uren bij de VMS zijn geweest.

Let op de koeien die met een keurig gemiddelde Melkinterval, van bijv. 8 uren, toch een rood blokje hebben! Dat is die koe die altijd op tijd komt maar de laatste melkbeurt meer dan 12 uren is weggebleven: Waarom komt ze opeens later ?

Zijn deze koeien minder dan 50 dagen aan de melk: Pensverzuring?

Zijn deze koeien tussen 50 – 100 dagen aan de melk: Tochtig?

Zijn deze koeien meer dan 100 dagen aan de melk: Klauwproblemen?

Maar het kan natuurlijk van alles wezen, vreemd is dit afwijkend gedrag zeker!

Ook deze kolom is vaak de eerste melding dat er iets niet goed gaat met de koe.