

# Tips over Arbeidsroutines wanneer met VMS gemolken wordt

**Maart 2014:**

## **Werklijst Arbeidsroutine.**

Voor in het Logboek, dit is een map die u bij de opstart gekregen hebt en waar vaak ook de monteurs hun bezoekrapporten in stoppen, zit een lijst "Enkele tips voor goed VMS gebruik". Onderaan staat ook het storingsnummer van uw VMS regio, enz.

Deze lijst is erg belangrijk en wordt vaak bij opstarten getoond en langs gelopen. => Kijk hem nu weer eens na, klopt het nog, en weet u het nog?

Deze lijst is inmiddels aangevuld maar past nog steeds op een A4.

Als u hem niet meer heeft of een actuele wenst:

Stuur even een mailtje naar [harry@harrytuinier.nl](mailto:harry@harrytuinier.nl)

**Januari 2024:**

## **Melkfilter vervangen?**

Volgorde: Druk de gele knop in, ga daarna handen wassen, als die schoon zijn brandt de knop inmiddels en kan het filter vervangen worden.

Of bij Duofilter de groene knop om.

Met schone handen melkfilter vervangen zorgt dat de buitenkant van het filter heel schoon blijft. En dat is "de kant van de tankmelk!"

Het is handig als er een waterslang in de buurt is zodat u ook

de randen en schroefdraad + knop rondom de filterbus makkelijk kunt afspoelen. Wanneer dat eenvoudig gaat gebeurt het altijd. En dat is nodig want ook de randen en knop moeten goed schoon blijven.

## ***November 2010:***

### **Arbeidsroutine**

Na ingebruikname van de VMS verandert de dagindeling behoorlijk. Hier (weer) structuur inbrengen is erg belangrijk voor het succes.

Werken in protocollen is niet altijd eenvoudig maar helpt wèl. Misschien is het handig enkele punten de eerste tijd op de kalender te zetten of bij de serviceteller te zetten.

Dat zou er zo uit kunnen zien:

's Morgens eerst voer aanschuiven, en in de stal kijken (is het rustig?).

Daarna: bij laarzen schoon spoelen hoort sponsje uitspoelen en uitknijpen

3 x per dag: camera schoon + VMS-check (draait hij goed) en 2-Minuten-Check;

1 x per dag: melkbekers, slangen en voorbehandelbeker schoon en controleren

1 x per week: frame VMS, voerbak, mestplaat, rubberflap en fotocel schoon.

1 x per 1 / 2 weken: krachtvoergift nalopen, USB stick wisselen

1 x per maand: via "Groepsinvoer" "VMS Dierinstellingen" nalopen.

1 x per maand: Droog (te) zetten koeien, + koeien voorbij 100 dagen in lactatie klauwverzorgen

1 x per 2 maanden: uiers branden

1 x per 3 maanden: voer kalibreren

1 x per half jaar noodstroom agregaat testen.